

Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в г.Армавири, Успенском, Новокубанском и Отрадненском районах
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г.Армавир
(место составления акта)

« 27 » августа 2014 г.
(дата составления акта)

13-00час
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 405

По адресу / адресам: МАДОУ №22 Успенский район, с. Успенское, ул., Загвоздкина,35а
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Главного государственного санитарного врача по г. Армавиру, Успенскому, Новокубанскому и Отрадненскому районам Кириной С.В. № 405р-15-2014 от 18.07.2014г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №22 Успенского муниципального образования Успенский район
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: с 04.08.2014г.- 27.08.2014г.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 18 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в г.Армавири, Успенском, Новокубанском и Отрадненском районах
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)
28.07.2014г.10 -00 часов уведомила, копию распоряжения заверенное печатью получила 04.08.2014г. заведующая МАДОУ №22 Макарова Надежда Александровна

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Заместитель начальника территориального отдела Латий Е.В. (служебное удостоверение №87 от 03.08.06г), специалист 1 разряда Микаелян Т. А. (служебное удостоверение №1044 от 01.08.10г), специалист 1 разряда Кравцова Т. Д. (служебное удостоверение № 619 от 01.08.2006г), привлечены специалисты аккредитованной испытательной лаборатории «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» ИЛЦ Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.511928, зарегистрировано в Госреестре 20.07.2007 г. действителен до 20.07.2012г., аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра (испытательной лаборатории №ГСЭН. RU.ЦОА. 058.06, зарегистрирован в Реестре Системы 20.07.07г. выдан *ФГУЗ «ЦГиЭ» зав бак. лабораторий Прокофьева Л.Н. зав сан-хим лабораторий Сухова Т.А. пом санитарного врача Воркова С.Х.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующая МАДОУ №22 Макарова Надежда Александровна

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- в нарушение требований п.15.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организациях» при проведении лабораторного государственного контроля выявлено несоответствие калорийности в 3 блюде (количество углеводов и калорийность в компоте из сухофруктов не соответствует меню – раскладке недовложение по углеводам, по калорийности составляет 33% протокол №10181/Б/05/616.1-7 от 18.08.2014г) (Ответственное лицо повар);

- в нарушение требований п.14.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 производственная документация на пищеблоке ведется не по форме (при проведении бракеража скоропортящейся продукции не отслеживается количество фактической реализации по дням, время поступления и время фактической реализации (Ответственное лицо кладовщик);

- в нарушение требований п.8.7 СанПиН 2.4.1.3049-13 по результатам лабораторных измерений параметров микроклимата (протокол №320/727-729 от 19.08.2014г.) не соответствуют гигиеническим нормативам (Ответственное лицо заведующая и юридическое лицо);

- в нарушение требований п.14.11. СанПиН 2.4.1.3049-13 пищеблок не дооборудован овощепротирачной машиной (Ответственное лицо заведующая и юридическое лицо);

в нарушение требований п.15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 допущено в питание детей повторение одних и тех же блюд в тот же день и в последующие два дня (Ответственное лицо заведующая и юридическое лицо);

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

- нарушений не выявлено - СП 3.5.3.1129- 02; СП 3.1.1.3108-13, СП 3.3.2342-08, СП 3.1./3.2.1379-03, СП 3.3.2.1248-03, СП 3.2.1333-03; СП 3.2.1317-03; СП 3.3.2367-08; СП 2.1.7.1386-03, СП 3.5.1378-03; №52-ФЗ от 30.03.99; ФЗ от 12.06.2008 № 88 –ФЗ; ФЗ от 4.05.2011 г № 99, СанПиН 2.2.4.548-96; СанПиН 2.3.2.1324-03; СанПиН 2.2.1/2.1.1278-03, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.2.2648-10, Закон № 2300-1от 07.02.92г., СанПиН 2.3.6.1079-01, СанПиН42-128-4690-88, СанПиН 2.1.7.2790-10, СанПиН 2.1.3.2630-10, Правила обращения с отходами производства и потребления (утв. Постановлением Правительства РФ от 3 сентября 2010г. №681), Постановление Правительства РФ от22.01.2007г. №30, Приказ № 302-н., ТР №743 от 19.05.2009г., ТР 880 от 09.12.2011г., ТР №881 от 09.12.2009г., ТР №883 от 09.12.2011г.

Перед началом проверки предъявлено распоряжение № 405р-15-2014 от 18.07.2014г. и служебные удостоверения должностных лиц. Проверка проводится в разрезе ведомственных целевых программ «Профилактика массовых инфекционных заболеваний, обусловленных влиянием факторов среды обитания человека» («Гигиена и здоровье»), «Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний» («Стоп - инфекция»).

МАДОУ детский сад комбинированного вида №22 расположен в с. Успенском, по ул. Загвоздкина,35. Свою деятельность МАДОУ детский сад комбинированного вида №22 осуществляет на основании лицензии № 01 923 от 05.04.2011г., выданной Департаментом образования и науки Краснодарского края и санитарно-эпидемиологического заключения №23.КК.19.000.М.0011648.05.14. от 22.05.2014г., выданного Государственной санитарно-эпидемиологической службой РФ, главным государственным санитарным врачом города

Армавира, Краснодарского края муниципальному дошкольному образовательному учреждению детскому саду комбинированного вида № 22 разрешено осуществление воспитательной и образовательной деятельности по программам, указанным в приложениях к лицензии.

В учреждение на основании устава принимаются дети в возрасте от 1.9 мес. до 7 лет.

Детский сад размещен в двухэтажном типовом, кирпичном здании 1979г постройки и модуль в 2013г. Гигиеническая вместимость МАДОУ № 22 составляет 125 человек, функционируют 7 групп, из них одна ясельная. Списочный состав - 117 детей из них детей с кратковременным пребыванием нет. Семейные группы и группы кратковременного пребывания отсутствуют. Фактическая наполняемость групп составляет:

- 1 младшая группа - 18 детей;
- 1 младшая группа - 20 детей
- средняя группа - 21 детей ;
- старше-подг. группа - 21 детей
- 1-ая логопедическая группа - 13 детей
- 2-ая логопедическая группа - 12 детей;
- 3-ая логопедическая группа - 12 детей.

Пребыванием детей осуществляется в режиме: 10 часов и старше-подготовительная группа 12час пребыванием.

Территория учреждения обособлена, зонирована, озеленена, освещена, заасфальтирована, ограждена забором высотой 1,8 м., и полосой зеленых насаждений, площадь озеленения составляет 60% от площади территории. Для озеленения участка не используют деревья и кустарники с ядовитыми плодами и колючками. В начале весны проведена обрезка кустарника, вырубка низких веток деревьев и молодой поросли. На земельном участке выделены следующие зоны:

- зона основной застройки;
- зона игровой территории;
- хозяйственная зона.

Зона основной застройки включает в себя: капитально-построенное, 2-х этажное, кирпичное здание постройки и одноэтажное здание (модуль) для одной группы.

Зона игровой территории представлена 7 оборудованными площадками для каждой группы, одной физкультурной площадкой общей площадью 180 кв.м. Покрытие площадок с утрамбованным грунтом. Покрытие площадки для ясельной группы - утрамбованный грунт. Подход к основному зданию, площадкам, хозяйственным постройкам – асфальтированное покрытие. Для двигательной активности детей участки оснащены спортивным оборудованием: лесенки, полосы препятствий, горки, турники. Поверхность оборудования не имеет острых выступов.

Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки установлены тентовые навесы. Тентовые навесы оборудованы деревянными полами на расстоянии 15-20 см., закрыты с 3-х сторон, санитарно-техническое состояние их удовлетворительное. На территории учреждения размещена физкультурная площадка, состоящая из зоны для подвижных игр, беговой дорожки, полосы препятствия. Игровые и физкультурные площадки для дошкольных групп оборудованы с учетом роста - возрастных особенностей детей. Спортивное и игровое оборудование в исправном состоянии, закреплено.

Оборудованы стационарные песочницы с деревянными крышками.

Хозяйственная зона расположена со стороны входа в производственные помещения столовой и имеет самостоятельный въезд с улицы. Въезды и входы на участок, проезды, площадкам для мусоросборников заасфальтированы. На бетонированной площадке для сбора ТБО и пищевых отходов установлены два контейнера с плотно закрывающимися крышками. Представлен договор №33/ТБИ от 30.12.2013г. на вывоз ТБО. Территория учреждения содержится в удовлетворительном состоянии.

Договор на дератизацию 69/2-21 от 23.12.2013г. Акт выполненных работ № 69/2-21 от 11.08..2014г.

Водоснабжение – учреждение оборудовано системами горячего и холодного водоснабжения, канализацией. Водоснабжение горячее и холодное централизованное, от сельского поселения. Помещения пищеблока, буфетные, туалетные для детей и персонала, постирочная, помещения

медицинского назначения обеспечены подводкой горячей и холодной централизованной водопроводной электронагревателями. Представлен договор на отпуск питьевой воды №33/ХВ от 30.12.2013г. Протокол лабораторных исследований водопроводной воды от 12.08.2014г. по санитарно-химическим и микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Контроль качества».

Отопление – централизованное, водяное от тепловых сетей сельского поселения. Отопительные приборы ограждены съемными деревянными устройствами. Все помещения ежедневно и неоднократно проветриваются в отсутствие детей, сквозное проветривание проводят не менее 10 минут через каждые 1,5 часа, вывешен график проветривания, бытовые термометры прикреплены на внутренней стене на высоте 1,0м. Параметры внешней среды соответствуют гигиеническим требованиям, протокол измерений метеорологических факторов от 12.08.2014 г.

Освещение – основные помещения имеют естественное освещение. Помещения кладовых, подсобных, туалетных для персонала устроены без естественного освещения. Светопроемы в групповых, игровых и спальнях оборудованы солнцезащитными устройствами. Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами и лампами накаливания. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии. Чистку оконных стекол проводят по мере их загрязнения. По результатам лабораторных измерений освещенности от 12.08.14г. уровень искусственной освещенности в помещениях соответствует гигиеническим требованиям. Представлен договор с ООО «Агентство ртутная безопасность» №1132 от 13.03. 2014г. хранение люминесцентных ламп упорядочено, хранятся в специальной таре в отдельно выделенном помещении.

В ДОУ соблюдается принцип групповой изоляции: групповые ячейки, расположенные на первом этаже в т. ч. ясельная группа имеет самостоятельный вход с участка, остальные по две группы расположенные на втором этаже имеют общий вход с общей лестницей и одна группа в отдельностоящем здании для одной группы.

В состав групповых ячеек входят: раздевальная, групповая (игровая), спальня, буфетная, туалетная. Площадь игровых комнат составляет- 49- 50 кв.м.

В каждой группе имеется санузел, состоящий из туалетной и умывальной комнаты: туалетная для детей раннего возраста оборудована в одном помещении, где установлены по 4 умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды через смесители для детей, по 1 умывальной раковине для персонала, шкаф (стеллаж) с ячейками для хранения индивидуальных горшков и слив для их обработки, хозяйственный шкаф. В туалетной в средних группах установлены по 4 раковины для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смесители для детей, по 1 умывальной раковине для персонала, по 4 унитаза. В туалетных старшей и подготовительной групп в умывальной зоне установлены по 4 умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды через смесители для детей, по 1 умывальной раковине для персонала, по 4 унитаза. Во всех группах установлены поддоны для мытья ног, навесные вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец, шкафы для хранения уборочного инвентаря. В групповых помещениях столы и стулья установлены по числу детей в группах. Стулья в комплекте со столом, промаркированы. Спальни оборудованы стационарными кроватями, по количеству детей, кровати расставлены с соблюдением минимальных разрывов. Мягконабивные и пенолатоксные ворсованные игрушки используют в качестве дидактических пособий. Сан.дез. обработка игрушек проводится в промаркированных емкостях в соответствии с требованиями санитарных правил, в ясельных группах два раза в день, в старших группах ежедневно - в конце дня.

Постельное белье из расчета три комплекта и две смены на матрасников на 1 ребенка, белье промаркировано. Смена белья проводится 1 раз в неделю, согласно графика. Стирка белья проводится в собственной прачечной, состоящий из 2-х помещений; постирочной и гладильной, поточность технологических процессов соблюдается, оборудована 2-мя стиральными машинами автомат с функцией кипячения по 10кг., бытовой ванной, умывальной раковиной для рук, стеллажами для хранения чистого белья и др. оборудованием.

Дезинфекционный режим в учреждении соблюдается, качество дезинфицирующих средства используется «Самаровки», «Ника-2». Весь уборочный инвентарь имеет маркировку, хранится в

специально отведенных для этих целей местах. Дезинфицирующие средства хранятся в специальном помещении.

Текущая уборка проводится своевременно и качественно, уборочный инвентарь промаркирован, хранение его упорядочено.

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию (режим дня прилагается). Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3-х лет – в соответствии медицинскими рекомендациями. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3-4 часа. Прогулка организована 2 раза в день: в первую половину дня -до обеда и во вторую половину - после дневного сна или перед уходом домой. Во время прогулки с детьми проводятся игры, в т.ч. физические упражнения. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности не превышает 10мин, от 3-х до 4-х лет не более 15мин., для детей от 4-х до 5-ти лет не более 20мин, для детей от 5-6ти лет не более 25минут, для детей от 6-ти до 7-ми лет не более 30 мин. Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в возрасте от 3-7 лет организовано 3 раза в неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста и составляет:

В младшей группе-15 мин., в средней группе-20 мин., в старшей группе-25 мин., в подготовительной группе-30мин. Физкультурный зал размещается на первом этаже, оснащен необходимым оборудованием. Физическое воспитание детей направлено на улучшение состояние здоровья физического развития, расширение функциональных возможностей растущего организма, формирование двигательных навыков двигательных качеств. Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно-половых возможностей детей и сезона года. Объем двигательной активности воспитанников 5-7 лет в организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности осуществляется до 6-8 часов в неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы в ДОУ. Вся работа по физическому воспитанию проводится с учетом состояния здоровья детей и осуществляется воспитателем по физкультуре и воспитателями групп при регулярном контроле со стороны медицинского работника, методиста и заведующей ДОУ.

Ежедневный утренний прием дошкольников в учреждение проводят воспитатели, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. Медицинская сестра по показаниям осматривает зев, кожу и измеряет температуру тела ребенка. На день проверки при утреннем фильтре больных детей и с подозрением на заболевание не выявлены, в наличие термометров и шпателей по количеству детей в ясельных группах и дополнительно в медицинском кабинете по 50 штук.

Организация питания:

Питание в ДОУ организовано 4-х разовое. На основании утвержденного примерного 10-ти дневного меню составляется меню раскладка с указанием выхода блюд для садовского и ясельного возраста. При отсутствии, каких либо продуктов проводится замена на равноценные по составу продукты в соответствии с таблицей замены продуктов. Один раз в 10 дней медработник контролирует выполнение средне - суточной нормы выдачи продуктов на одного ребенка, при необходимости проводит коррекцию питания в следующей декаде, один раз в месяц подсчитывается калорийность, количество белков, жиров и углеводов, соблюдается возрастные физиологические нормы суточной потребности в основных пищевых веществах. Натуральные нормы продуктов питания выполняются на 100%. Приготовление блюд ведется по технологическим картам. «С»-витаминизация 3х блюд проводится ежедневно. Используют йодированную соль ежедневно, 3 раза в неделю получают йодированный хлеб и один раз творог. Приказ о создании бракеражной комиссии представлен.

Питьевой режим организован кипяченой водой, которая меняется через каждые три часа, согласно графику.

Пищевлок размещен на первом этаже здания, с общей площадью 68м.кв. м.кв. Объемно-планировочные решения помещений пищеблока предусматривают последовательность технологических процессов, исключая встречные потоки сырой и готовой продукции. В состав пищеблока входит: складские помещения для холодильного оборудования, для сыпучих

продуктов, цех первичной обработки сырой продукции, варочный цех, санитарно-бытовое помещение для сотрудников пищеблока.

Тепловое и технологическое оборудование в рабочем состоянии, представлено двумя 6-ти конфорочными электрическими плитами с духовым шкафом с терморегулирующими приборами, электромясорубкой, овощерезкой, протирочной машиной, картофелечисткой. Производственные столы и ванны для мытья кухонной посуды промаркированы. В наличии 8 единиц холодильного оборудования: для хранения молочной продукции, мясо-рыбный холодильный шкаф, гастрономии, масло сливочного, 2-х камерный холодильный шкаф для хранения овощей и фруктов, для хранения яиц, птицы и суточных проб. Товарное соседство и температурный режим соблюдается.

В цехе первичной обработки продовольственного сырья установлены моечные ванны для обработки мяса, рыбы, птицы, овощей, раковина для мытья рук и производственные столы. Обработка яйца куриного осуществляется в соответствии с требованиями санитарных правил, выделен стол, раковина и промаркированные емкости. Разделочный инвентарь, столы, кухонная посуда промаркированы, хранение инвентаря и посуды упорядочено.

Суточная проба готовой продукции отобрана и хранится в соответствии с требованиями санитарных правил. Бракераж готовой продукции проводится бракеражной комиссией, в которую входят зав. ст. медсестра, повар, воспитатели.

Подвоз продовольственного сырья и пищевых продуктов осуществляется спецавтотранспортом поставщика, имеющем санитарные паспорта. Поставщиками продуктов являются: ОАО ООО «Кубарус – молоко», ИП Федорев О.М., ИП Тишин А.В. ИП Лапина В.П., ИП Поляновский С.К., ИП Манджекова Т.С. Пищевые продукты и продовольственное сырье, поступающие в ДОУ сопровождаются документами подтверждающие качество и безопасность. Кладовщиком ведется бракераж сырой продукции с последующей записью в журнале бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья.

Кладовое помещение для хранения сыпучих продуктов оборудовано стеллажами и подтоварниками высотой 15см от пола. Сыпучие продукты хранятся с маркировочным ярлыком до полного использования, признаки жизнедеятельности грызунов и амбарных вредителей не обнаружены. Овощи хранятся в отдельном подвальном помещении на подтоварниках.

На момент проверки в учреждении имеется следующий набор продуктов питания и продовольственного сырья: мясо говядины 1-ой категории, масло сливочное и растительное, молоко, кефир, сыр, рыба, сахар, мука, крупы (гречка, манка, рис, пшено, пшеничная, горох), макаронные и кондитерские изделия, томат-паста, кабачковая икра, соки.

Питание детей организовано в помещениях групповых, для мытья групповой посуды в каждой группе установлены 2-х гнездные промаркированные, пролитражированные моечные ванны, посуда хранится в шкафах, оборудованных решетчатыми сушками, режим мытья посуды соблюдается, правила обработки посуды вывешены. Количество одновременно используемой столовой посуды и приборов соответствует списочному составу детей. Выбраковка посуды проводится своевременно. Столовые приборы хранятся в касетницах в вертикальном положении ручками вверх. В каждой группе выделены емкости для замачивания столовой посуды на случай профилактических мероприятий. Ветоши для мытья посуды в конце дня кипятятся, просушиваются и хранятся промаркированных емкостях. Выделена емкость для обработки столов.

Медицинский блок - расположен на первом этаже здания детского сада состоит из кабинета врача и медицинской сестры, процедурного кабинета и изолятора: оборудован кушеткой, весами, ростомером, таблицей для определения остроты зрения, двумя столами, стульями, 1 канцелярским шкафом, 1 медицинским шкафом, 2 процедурными столиками, холодильником для мед. препаратов, 1- бактерицидным облучателем и др. оборудованием. Медицинский кабинет имеет санитарно-эпидемиологическое заключение срок действия бессрочно и лицензию на медицинскую деятельность

Медобслуживание - осуществляется 1,0 ставки медработника и врачом педиатром из МБУЗ Успенская ЦРБ Поздняковой А.В.

По штатному расписанию в учреждении работает 38 сотрудников, укомплектованы на 100%

Представлены личные медицинские книжки работников, медицинский осмотр,

флюорографическое обследование, допуск к работе имеют все сотрудники. Работники пищеблока в количестве 4 человек привиты против вирусного гепатита «А» и дизентерии Зонне (списки прилагаются).


При проведении лабораторного государственного контроля выявлено несоответствие калорийности в 3 блюде (количество углеводов и калорийность в компоте из свежих фруктов не соответствует меню – раскладке недовложение по углеводам, по калорийности составляет 33% (протокол №1018/Б/05/921.1 от 15.08.2014г).

Отобранные образцы моркови столовой свежей, свеклы столовой не соответствуют требованиям санитарных правил СанПиН 2.3.21078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» по содержанию нитратов: морковь: при норме не более 400,0 г/кг, фактически 893,0 мг/кг, свекла столовая: при норме не более 1400,0 г/кг, фактически 2169,0 мг/кг (протокол №10181/Б/05/922.1 №10181/Б/05/922.2, от 12.08.2014г. ИЛЦ АФ ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21AB60 от 30.05.11г. до 30.05.2016г., «РОСС RU.0001.511928 с 29.08.2012г. по 29.08.2017г.).

В ходе проверки выявленные нарушения п.14.1 п.15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организациях» устранено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена:


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует:


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту Протоколы об АПН №018464, №018463, № 018461, №018459, 3018460, договора на ТБО, ртутьсодержащих ламп, дератизационные мероприятия, должностная инструкция, приказ о назначении, копия документов, удостоверяющее личность, предписание должностного лица №228 от 29.08.2014г., протоколы лабораторных исследований №320/727-729 от 19.08.2014г., №10166-10175/В02 от 18.08.2014г., №320/727,728,729 19.08.2014г. № 10181/Б/02,05/920.1 от 20.08.2014г. № 10181/Б/05/920.2 от 20.08.2014г. № 10181/Б/02/920.3 от 20.08.2014г. № 10181/Б/02,05/920.6 от 20.08.2014г. № 10181/Б/02,05/920.5 от 20.08.2014г. № 10181/Б/02,05/920.4 от 20.08.2014г. № 10181/Б/02/920.7 от 20.08.2014г. № 10181/Б/02,05/920.8 от 20.08.2014г. № 10181/Б/05/920.9 от 20.08.2014г. №10181/Б/05/921.1 от 15.08.2014г., №10181/Б/05/922.1 №10181/Б/05/922.2, от 12.08.2014г.,

Подписи лиц, проводивших проверку:

Зам начальника ТО Латий Е.В. 

Специалист 1 разряда Кравцова Т.Д. 

Специалист 1 разряда Микаелян Т.А. 


С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующая МАДОУ №22

Макарова Надежда Александровна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«27» августа 2014 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)